

**ERRATA CORRIGE PER LA DETERMINA A CONTRARRE - D.D.D. Rep. n.
92/2024 prot. 34584 del 22/02/2024**

Il Direttore

VISTO il D.D.D. Rep. n. 92/2024 con la quale è stata indetta tramite piattaforma elettronica UBUY l'affidamento della fornitura di prodotti chimici per le attività del Progetto nell'ambito del BANDO PRIN 2022 PNRR dal titolo "Mitochondrial function and dynamics in early and advanced stages of ALS disease associated with TDP-43 p. G376D mutation codice Progetto P2022FBZXY", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU per un importo pari a € 954,60 oltre iva ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023:

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato riportato un importo sbagliato, non avendo inserito le spese di trasporto di € 35,00;

PRESO ATTO che l'importo corretto è € 989,60 oltre IVA;

Dispone

- Di rettificare la determina a contrarre rep. 92/2024 che prevedeva l'importo errato di € 954,60 anziché € 989,60 oltre IVA;

**Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonio Fiorentino**

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs 82/2005
"Codice dell'Amministrazione Digitale"*