

Decreto del Direttore

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

ERRATA CORRIGE

VISTO

il D.D. n. 340 del 17.10.2025 con cui è stata indetta la procedura di una fornitura di postazioni di lavoro da utilizzare per le esigenze del progetto di ricerca dal titolo: "Sviluppo di uno strumento di rilevamento digitale transdiagnostico per disturbi dell'umore e psicotici emergenti in Italia" COD.P202224Y49_02 CUP B53D23027960001, finanziato con fondi PNRR nell'ambito del Bando PRIN 2022 PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1 "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)";

CONSIDERATO

che per meno errore materiale è stato indicato come Importo a base d'asta di €. 9.000,00 i.e. in luogo dell'importo di € 9.300,00 i.e.;

DECRETA

- che tra le premesse del D.D. n. 340 del 17.10.2025 la dicitura "Importo a base d'asta di €. 9.000,00 i.e." sia sostituita con la seguente: "Importo a base d'asta di €. 9.300,00 i.e.";

Restano ferme tutte le altre premesse e disposizioni del D.D. n. 340 del 17.10.2025.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Armida Mucci